	MANUAL DE MEDICINA			
	PROTOCOLO:		EXTRACCION CUERPO EXTRAÑO EN OJO, OIDOS Y NARIZ	
Levantamiento: Agosto de 2010	Aprobación: Octubre de 2010	Código: Pr-CE-M-06	Página: - 1 - de 2	Versión: 01

EXTRACCION CUERPO EXTRAÑO EN OJO, OIDOS Y NARIZ

1. IDENTIFICACION

Unidad Funcional

Consulta externa y prioritaria

Área

Asistencial

Objetivo

Establecer las actividades a realizar durante la extracción de un cuerpo extraño en ojo, oídos, nariz

2. EXTRACCION CUERPO EXTRAÑO EN OJO

OBJETIVO PROCEDIMIENTO:


Suprimir dolor, lesiones corneales, perdida de la capacidad visual, establecer el grado de daño ocular, evitar infecciones futuras o ya establecidas y en casos de remisión al especialista en caso necesario

DEFINICION CUERPO EXTRAÑO:

Cuerpo extraño es cualquier elemento ajeno al cuerpo que entra a éste, ya sea a través de la piel o por cualquier orificio natural como los ojos, nariz, garganta, impidiendo su normal funcionamiento. Son considerados los lentes de contacto, arena, partículas de madera o metal, maquillaje, pestañas, insectos, tanto debajo del párpado como sobre el globo ocular.

ACTIVIDADES A REALIZAR:

1. Explicar al paciente el procedimiento a realizar.
2. Haga sentar a la víctima de tal manera que la luz le dé directamente sobre los ojos.
3. Pídale que lleve la cabeza hacia atrás.
4. Colóquese del lado del ojo afectado o detrás de la víctima.
5. Coloque su mano izquierda debajo del mentón; con sus dedos índice y pulgar, entreabra el ojo afectado para observar el tipo y la localización del cuerpo extraño. Para esto, pídale que mueva el ojo hacia arriba, abajo y los lados.
6. Si puede ver el cuerpo extraño, trate de expulsarlo lavando el ojo; vierta agua con una jeringa sin aguja, una jarra o bajo el grifo, inclinando la cabeza hacia el lado.
7. Para extraer material extraño que no es posible con el anterior procedimiento se puede usar anestésico local y usarse una cucharilla o aguja de calibre fino no utilizar hisopos o algodón ya que lesionan el epitelio.
8. Los materiales inertes más profundos (vidrios, carbón) pueden dejarse en la cornea, estos junto con un escape acuoso requieren sutura o goma de pegamento procedimiento que debe practicarse mediante microcirugía en sala de procedimiento.
9. Después de la extracción de un cuerpo extraño, se aplica pomada antibiótica y se coloca un parche sobre el ojo.
10. Nunca se aplica una solución anestésica tópica al paciente de manera repetida después de una lesión corneal, ya que esto demora la reparación enmascara lesiones adicionales y causa una

	MANUAL DE MEDICINA			
	PROTOCOLO: EXTRACCIÓN CUERPO EXTRAÑO EN OJO, OIDOS Y NARIZ			
Levantamiento: Agosto de 2010	Aprobación: Octubre de 2010	Código: Pr-CE-M-06	Página: - 2 - de 2	Versión: 01

cicatriz corneal permanente.

11. Los esteroides se evitan mientras haya efecto

3. EXTRACCIÓN CUERPO EXTRAÑO OIDO

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:

Suprimir el dolor, evitar otitis secundarias, pérdida de la capacidad auditiva y verificar daño de pared del conducto auditivo o membrana timpánica.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

Tratar de establecer el tipo de cuerpo extraño, animal, inanimados, vegetales o minerales intentos infructuosos de remoción del cuerpo extraño los cuales pueden desencadenar impactación del conducto auditivo externo y edema cuando existen cuerpos hidrófilos (semillas) no irrigar el conducto auditivo externo pues se hinchan y se impactan en el conducto si el cuerpo extraño es menor que la luz del conducto auditivo externo intentar su remoción mecánica mediante el empleo de ganchos colocados sobre la porción superior del cuerpo extraño para hacer mejor palanca o evitar su impactación o tomarlo con pinzas de hartman finas objetos animados deben matarse antes de extraerse con glicerina liquida o tapón de algodón humedecida, luego irrigar el conducto y tomar el insecto bajo visión directa con pinzas verificando que no este prendido a la membrana timpánica remoción de cuerpo extraño en niños o pacientes con cuerpo mas allá del istmo del conducto auditivo externo debe hacerse bajo anestesia general para evitar daño de membrana o de la cadena de huesecillos.

4. EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN NARIZ

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:

Normalizar la respiración, evitar infecciones futuras o ya establecidas; minimizar daño de cornetes y septum.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

Suelen ser introducidos por niños a menudo entre 2 y 7 años con mayor frecuencia semillas de origen vegetal algodón y perlititas, presentan incrustación parcial o total reacción inflamatoria verificar si son crónicas, toman color grisáceo pardo o amarillo verdoso, rinorrea fétida mucopurulenta.

Si es posible su visualización intentar remoción mecánica con pinzas, si no es posible debe realizarse extirpación quirúrgica.

Establecer si se trata de larvas de mosca, regularmente en pacientes niños, enfermos débiles, lactantes abandonados o pacientes con cavidades infectadas o malolientes presentan rinorrea mucopurulenta fétida ocasionalmente sanguinolenta, obstrucción nasal, cefalea frontotemporal, anosmia se debe aplicar anestésico local y extirpar manualmente las larvas hasta dejar la cavidad limpia, iniciar tratamiento antibiótico.